

# Webサーバ(Apache): CGI の実行不可能なディレクトリとは

弊社 E-server サービスでは、デフォルトにて下記ディレクトリが CGI の実行を許可として設定いたしており、追加したバーチャルドメインがこちらのディレクトリ以外にドキュメントルートをご指定の場合には、Apache に対して追加設定が必要となります。

## CGI 実行可能ディレクトリ

```
/var/www/cgi-bin  
/var/www/html  
/home/*/public_html
```

下記を Apache に対して設定いただきますと、CGI の実行も可能となりますので、ご入用の際にはこちらを実施いただけますでしょうか。

## 対象ディレクトリを CGI実行可能とする設定

お客様 webmin に接続、ログインしまして、  
[サーバ] [Apache Webサーバ] [デフォルトのサーバ] を開きます。

画面最下部の [ディレクトリ/ファイル/ロケーション毎のオプションの作成] にて、タイプ [ディレクトリ] 正規表現 [ 正確に一致 ] としてパスに対象のディレクトリをフルパスで記入し [作成] します。

例) /var/www/html-prox

ディレクトリは、お客様にて追加されたバーチャルドメインのドキュメントルートなどに置き換えてご指定ください。

画面中段より [ディレクトリ毎のオプション] より作成したディレクトリを開きます。  
[ディレクトリ毎のオプション] 画面となりますので、  
[ドキュメントのオプション] を開き、[ディレクトリのオプション] 欄を  
デフォルト 下記で選択.. へと変更し、オプションの  
[CGIプログラムの実行] はい に変更いたします。

最後に画面上部の「変更を適用」しまして、設定の変更を適用します。

一意的回答 ID: #1314

作成者: IXENT テクニカルサポート

最終更新: 2008-04-15 16:30